HYTOP
宏英智能



可支持国产服务器、国产操作系统、国产数据、国产时序数据库

支持 100 万点数据的秒级采集与存储、支持断点续传

支持全部采集数据的追忆能力、完整、准确地记录和保存电网的事故状态

功能下沉解决海量数据上传阻塞，通过 AI 智能分析实现精细化管理

分区、分时控制，多支路精细控制，实现调峰、调频、调压、新能源消纳、跟踪计划、备电、电压支持、黑启动等功能

可根据上送的电池数据，给出运行预警与告警，并及时通过短信和邮件提醒，实现储能电站的全生命周期管理

灵活适用于光伏、储能、充电桩、光储充一体等多种业务场景

云端 + 场站架构，既可以实现单场站本地部署，也可以实现站群云端管理



可全景展示能站拓扑图、实时数据和通讯数据展示等
可实时采集、监测和分析 BMS、PCS、计量电表、负荷电表、空调等设备数据
电价配置、实时收益统计和按日、月、年汇总收益统计
系统可定制峰谷模式、备电模式、分时控制、指令模式
产品及分类管理、设备配置、通信协议配置、证书配置等
设备实时告警和历史告警展示和统计分析；严重预警将通过短信或邮件方式进行通知运维人员
相关人员可通过工单进行下发给运维人员进行处理